



DISTRETTO 34
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese,1 - S. Giorgio a Cremano (NA)
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail naic8fg00b@istruzione.it
Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664
Sito web: www.icquartostanziale.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "IV CIRCOLO STANZIALE"-S. GIORGIO A CREMANO
Prot. 0007906 del 18/10/2023
V-7 (Uscita)

Ai genitori dei bambini Scuola Infanzia
Ai docenti SI
Alla Dsga
Al sito

Si comunica che in data odierna è pervenuta alla scrivente una notifica di un caso di ossiuriasi nella Scuola dell'Infanzia. Nel quadro delle attività di prevenzione della salute a scuola, si trasmette la seguente nota informativa per i casi di parassitosi intestinale (ossiuri, ascaridi, tenia, ecc.) che si possono manifestare nei bambini che frequentano la scuola primaria e dell'infanzia. L'insegnante che venga a conoscenza della possibile presenza di infezione, dopo averne dato informazione al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme sulla privacy, informerà le famiglie sulla necessità di controlli preventivi sui propri figli. La scuola provvede a diffondere materiale informativo, allegato alla presente circolare, destinato al personale della scuola e alle famiglie. Si precisa che nel caso di accertata infezione da parassitosi intestinale **non è necessario l'allontanamento dell'alunno dalla scuola o dalla comunità durante il periodo di trattamento; è importante acquisire documentazione probatoria dell'avvenuto trattamento che può essere certificato dal medico o da una dichiarazione di uno dei genitori.** I collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare le norme igieniche indispensabili perché questo fenomeno sia tenuto sotto controllo.

Nota informativa per parassitosi (Ossiuriasi)

- L'ossiuriasi è un'infestazione intestinale provocata da piccolissimi vermi.
- Si manifesta con prurito nella zona anale, disturbi del sonno e irritabilità, ma spesso è asintomatica.
- Si trasmette principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita e attraverso oggetti contaminati (giocattoli, lenzuola, biancheria, copri sedili di WC).
- La diagnosi viene effettuata ponendo del nastro adesivo trasparente nella zona perianale e successivamente ricercando al microscopio le uova di ossiuro (scotch test).
- Un corretto comportamento di igiene personale previene dal contagio: lavare le mani prima di mangiare o di preparare il cibo, e dopo aver utilizzato i servizi igienici.
- Nel caso in cui una persona sia infestata dagli ossiuri è necessario assumere la terapia specifica, secondo le indicazioni del curante; cambiare le lenzuola e quotidianamente la biancheria intima, lavando in lavatrice a 60°C.
- Non è necessario l'allontanamento dalla scuola.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Ferrione

(firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L 39/93)